

## PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos  
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  
direktorius 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr.  
V-243 (Valstybinio socialinio draudimo fondo  
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  
ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 15 d.  
įsakymu Nr. V-472 redakcija)

# ELEKTRONINIO 6-SD PRANEŠIMO APIE DRAUDĖJO REORGANIZAVIMĄ FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 03)

## I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS

### 1. FFData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

### 2. FFData bylos struktūra

```
FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
    Pages
      Page
        Fields
          Field
```

#### 2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio pranešimo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris "1".	Version="1"
CreatedByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin="username"
CreatedOn	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.	CreatedOn="2015-03-30"

### Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2015-03-30">
```

## 2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas
Pages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefId	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių 6-SD (versija 03) pranešimų unikalus identifikatorius: <b>{4F352E5E-F4D9-454F-BD7C-966F88095B40}</b>	FormDefId="{4F352E5E-F4D9-454F-BD7C-966F88095B40}"
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation="D:\formos\sodra\6-SD.mxfd"

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{4F352E5E-F4D9-454F-BD7C-966F88095B40}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

## 2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame 6-SD (versija 03) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>6-SD</ListPage>
    </ListPages>
  </Group>
</DocumentPages>
```

## 2.4 Žymė Group

## Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name="Forma"

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma" >
  <ListPages>
    <ListPage>6-SD</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

### 2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>6-SD</ListPage>
</ListPages>
```

### 2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>6-SD</ListPage>
```

### 2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio pranešimo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio pranešimo lapų skaičius. 6-SD pranešime gali būti tik 1 lapas.	Count="1"

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="1">
...
</Pages>
```

## 2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName="6-SD"
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąrašė. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber="1"

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="6-SD" PageNumber="1">
...
</Page>
```

## 2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 6-SD pranešimo formoje (6-SD šablone). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Duomenų laukelis

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count="23"

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="23">
...
</Fields>
```

## 2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. <b>Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.</b> skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.	Name="PersonCode"

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2015-01-15“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (.)

## II. IŠSAMI ELEKTRONINIO 6-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

### 3. Išsamios elektroninio 6-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2015-03-30">
  <Form FormDefId="{4F352E5E-F4D9-454F-BD7C-966F88095B40}" FormLocation="">
    <DocumentPages>
      <Group Name="Forma">
        <ListPages>
          <ListPage>6-SD</ListPage>
        </ListPages>
      </Group>
    </DocumentPages>
    <Pages Count="1">
      <Page PageDefName="6-SD" PageNumber="1">
        <Fields Count="23">
          <Field Name="FormCode">6-SD</Field>
          <Field Name="FormVersion">03</Field>
          <Field Name="InsurerName"></Field>
          <Field Name="InsurerCode"></Field>
          <Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
          <Field Name="InsurerPhone"></Field>
          <Field Name="InsurerAddress"></Field>
          <Field Name="DocDate">2015-03-30</Field>
          <Field Name="DocNumber"></Field>
          <Field Name="InsurerNameReorg1"></Field>
          <Field Name="InsurerCodeReorg1"></Field>
```

```

<Field Name="JuridicalPersonCodeReorg1"></Field>
<Field Name="InsurerAddressReorg1"></Field>
<Field Name="InsurerNameReorg2"></Field>
<Field Name="InsurerCodeReorg2"></Field>
<Field Name="JuridicalPersonCodeReorg2"></Field>
<Field Name="InsurerAddressReorg2"></Field>
<Field Name="ReorgDate"></Field>
<Field Name="ReorgStartDate"></Field>
<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>
<Field Name="ManagerFullName"></Field>
<Field Name="PreparatorDetails"></Field>
<Field Name="ReorgWay">-1</Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>

```

### III. ELEKTRONINIO 6-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

#### 4. Elektroninio 6-SD pranešimo formos lapai

Elektroninio 6-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
6-SD	1	1	Forma	Pranešimo formos lapas

#### 5. 6-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	pranešimo formos kodas Įrašoma konstanta „6-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	pranešimo formos versija Įrašoma konstanta „03“	Tekstas	2
3	InsurerName	draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
5	JuridicalPersonCode	juridinio asmens kodas	Skaičius	9
6	InsurerPhone	draudėjo tel. nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	draudėjo adresas	Tekstas	68
9	DocDate	Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
11	ManagerJobPosition	Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas	Tekstas	30
13	ManagerFullName	Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
14	PreparatorDetails	Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas	Tekstas	68
R3.1	InsurerNameReorg1	Draudėjo pavadinimas iki reorganizavimo	Tekstas	68

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
R3.2	InsurerNameReorg2	Draudėjo pavadinimas po reorganizavimo	Tekstas	68
R4.1	InsurerCodeReorg1	Draudėjo kodas iki reorganizavimo	Skaičius	7
R4.2	InsurerCodeReorg1	Draudėjo kodas po reorganizavimo	Skaičius	7
R5.1	JuridicalPersonCodeReorg1	Juridinio asmens kodas iki reorganizavimo	Skaičius	11
R5.2	JuridicalPersonCodeReorg2	Juridinio asmens kodas po reorganizavimo	Skaičius	11
R7.1	InsurerAddressReorg1	Draudėjo adresas iki reorganizavimo	Tekstas	68
R7.2	InsurerAddressReorg2	Draudėjo adresas po reorganizavimo	Tekstas	68
R8	ReorgDate	Reorganizavimo data (sujungimo arba padalijimo atvejais)	Data	10
R9	ReorgStartDate	Reorganizavimo pradžios data (prijungimo arba išdalijimo atvejais)	Data	10
R10	ReorgWay	Reorganizavimo būdas (1 - prijungimas, 2 - sujungimas, 3 - išdalijimas, 4 - padalijimas)	Skaičius	1