

5 lentelė. Žiniatinklio paslauga „ApdrLikvid“.

1. Pavadinimas	ApdrLikvid			
2. Žiniatinklio paslaugos URL adresas	https://taskas.sodra.lt/wwwcdb/usr/ws			
3. Žiniatinklio paslaugos aprašymo (WSDL) URL adresas	http(s)://taskas.sodra.lt/wsdl ApdrLikvid.wsdl			
4. Naudojamos išorinės XSD schemas	Nenaudojamos			
5. Paskirtis	Žiniatinklio paslauga, leidžianti patikrinti, ar juridinis asmuo turi (turėjo) apdraustųjų.			
6. Aprašymas	Žiniatinklio paslauga sudaro galimybę nustatyti, ar juridinis asmuo turėjo apdraustųjų nurodytu laikotarpiu.			
7. Naudojimo vieta institucijų sistemose	Naudojama, kai išduodant pažymą dėl juridinių asmenų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, norima patikrinti, ar likviduojamas draudėjas (juridinis asmuo) turėjo apdraustųjų per nurodytą laikotarpį.			
8. Susijusios informacinės sistemos	Nėra			
9. Metodai ir jų paskirtis				
9.1. pavadinimas	ApdrLikvid			
9.2. aprašymas	Metodas skirtas gauti duomenis ar juridinis asmuo turėjo apdraustųjų per nurodytą laikotarpį			
9.3. iškviatimo parametrų aprašymas	Pavadinimas	Tipas	Būtinai	Aprašymas
	dr_kodas	integer	Taip	Draudėjo juridinio asmens kodas
	nuo	date	Taip	Laikotarpio pradžios data
	iki	date	Ne	Laikotarpio pabaigos data
	klausejo_kodas	integer	Taip	Klausiančiojo juridinio asmens kodas
tikslas	integer	Taip	Užklausos tikslo kodas pagal tikslų sąrašą, pateiktą Duomenų teikimo sutartyje.	
9.4. rezultatų reikšmės	Rezultatai:			
	Pavadinimas	Tipas	Aprašymas	
	turi_apdr	string	Galimos reikšmės „T“ – turi, „N“ - neturi	
9.5. galimų klaidų aprašas	Klaidos tekstas ir aprašymas generuojami SODRA serverio ir priklauso nuo klaidos pobūdžio.			
10. Saugumo lygis	Duomenų teikimui ir gavimui naudojamas šifruotas ryšys HTTPS protokolu. SODRA HTTPS serveris leidžia prisijungti tik iš fiksuoto IP adreso ir HTTP antaštėje („Authorisation:“) pateikus vartotojo vardą ir slaptažodį. Duomenys gaunami XML (SOAP) formatu. IVPK klientas vykdo HTTP POST paklausimą su parametrais SODRA serveriui adresu <i>https://taskas.sodra.lt/wwwcdb/usr/ws</i> . IVPK serveris grąžiną klientui paklausimo rezultatus arba pranešimą apie klaidą XML formatu. Simbolių kodavimas – „UTF-8“.			
11. Esami apribojimai (pvz. pasiekiamumas)	Draudėjo paieška atliekama pagal juridinio asmens kodą. Jei pagal pateiktus parametrus nerandamas draudėjas, grąžinamas klaidos pranešimas „draudėjas nerastas“.			
12. Veikimo aplinka	Apache + FastCGI + gSOAP			
13. Žiniatinklio paslaugos programinis kodas	Saugomas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.			
14. Aptarnaujančių	Pagalbos tarnyba, tel. (8 5) 250 0880, el. pašto adresas helpdesk@sodra.lt . Siunčiant užklausą/paklausimą elektroninio pašto adresu helpdesk@sodra.lt , nurodyti			

asmenų kontaktiniai duomenys	tema: „Dėl sutarties XXXX m. xxxxxxxx xx d. Nr. ADS-XXX“.
15. Ar atitinka WS-I standartą?	Atitinka
16. Kitos pastabos	<p>Teikimo būdas: pastovus. Duomenys teikiami pagal IVPK užklausas.</p> <p>Paklausimo XML formatas: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="http://taskas.sodra.lt/ws"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:ApdrLikvid > <dr_kodas>...</dr_kodas> <nuo>...</nuo> <iki>...</iki> <klausejo_kodas>...</klausejo_kodas> <tikslas>...</tikslas> </ns1:ApdrLikvid > </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre> </p> <p>Atsakymo XML formatas: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="http://taskas.sodra.lt/ws"> <SOAP-ENV:Body> <ns1: ApdrLikvid Response laikas="yyyy-mm-ddThh24:mi:ssZ"> < turi_apdr>...</ turi_apdr> </ns1: ApdrLikvid Response> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre> </p> <p>Pranešimo apie klaidą formatas: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="http://taskas.sodra.lt/ws"> <SOAP-ENV:Body> <SOAP-ENV:Fault> <faultcode>SOAP-ENV:Server Client</faultcode> <faultstring>klaidostekstas</faultstring> <detail> <ns1: ApdrLikvid Error laikas="yyyy-mm-ddThh24:mi:ssZ"> <dr_kodas>pateiktas juridinio asmens kodas</dr_kodas> <klaida>Klaidos aprašymas</klaida></pre> </p>

	<pre></ns1: ApdrLikvid Error> </detail> </SOAP-ENV:Fault> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>
--	---