

**ELEKTRONINIO PKV PRANEŠMO APIE ASMENŲ SUTEIKTAS ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGAS PAGAL PASLAUGŲ KVITUS FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 03)****I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS****1. FFData formato paskirtis**

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

**2. FFData bylos struktūra**

```

FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
    Pages
      Page
        Fields
          Field

```

**2.1 Žymė FFData**

Šakinė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio pranešimo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris "1".	Version="1"
CreatedByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2. v6 (build 190)"
CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin="username"
CreatedOn	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.	CreatedOn="2014-07-15"

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2014-07-15">
```

**2.2 Žymė Form**

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas
Pages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefId	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių PKV (versija 03) pranešimų unikalus identifikatorius: {7DE09E41-678B-43A3-A08C-FD34F5462CDF}	FormDefId="{7DE09E41-678B-43A3-A08C-FD34F5462CDF}"
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation="D:\formos\sodra\PKV.mxfd "

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{7DE09E41-678B-43A3-A08C-FD34F5462CDF}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

### 2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros pranešimo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame PKV (versija 03) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>PKV</ListPage>
    </ListPages>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>PKV-T</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
  </Group>
</DocumentPages>
```

### 2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės pranešimo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas
Group	Neribotas	Ne	Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name="Forma"

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma" >
  <ListPages>
    <ListPage>PKV</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

## 2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>PKV</ListPage>
</ListPages>
```

## 2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>PKV</ListPage>
```

## 2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio pranešimo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio pranešimo lapų skaičius	Count="10"

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="10">
```

```
...
```

```
</Pages>
```

## 2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName="PKV"
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber="1"

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="PKV" PageNumber="1">
```

```
...
```

```
</Page>
```

## 2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti PKV pranešimo formoje (ir formos prieduose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Duomenų laukelis

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count="102"

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="102">
```

```
...
```

```
</Fields>
```

## 2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
-----------	-------	-------------	---------	----------

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.	Name="PersonCode"

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode_1">57701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2014-07-15“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (.)

## II. IŠSAMI ELEKTRONINIO PKV PRANEŠIMO FORMOS DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

### 3. Išsamios elektroninio PT pranešimo formos duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="userid" CreatedOn="2014-07-15">
<Form FormDefId="{7DE09E41-678B-43A3-A08C-FD34F5462CDF}"
FormLocation="D:\Sodra\formos\pkv-v02.mxfd">
<DocumentPages>
<Group Name="Forma">
<ListPages>
<ListPage>PKV</ListPage>
</ListPages>
<Group Name="Tęsinys">
<ListPages>
<ListPage>PKV-T</ListPage>
</ListPages>
</Group>
</Group>
</DocumentPages>
<Pages Count="2">
<Page PageDefName="PKV" PageNumber="1">
<Fields Count="102">
<Field Name="PageNumber">1</Field>
<Field Name="PageTotal">2</Field>
<Field Name="FormCode">PKV</Field>
<Field Name="FormVersion">03</Field>
<Field Name="InsurerName"></Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
<Field Name="InsurerPhone"></Field>
<Field Name="RecipientPersonCode"></Field>
<Field Name="InsurerAddress"></Field>
<Field Name="RecipientDepName"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-15</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RowNumber_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
```



```
<Field Name="ServiceSupplyDays18_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays19_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays20_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays21_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays22_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays23_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays24_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays25_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays26_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays27_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays28_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays29_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays30_2">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays31_2">0</Field>
<Field Name="ManagerFullName"></Field>
<Field Name="PreparatorDetails"></Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">3</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PKV-T" PageNumber="2">
<Fields Count="136">
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="PageNumber">2</Field>
<Field Name="PageTotal">2</Field>
<Field Name="FormCode">PKV-T</Field>
<Field Name="FormVersion">03</Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-15</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RowNumber_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="ServiceSupplyYear_1"></Field>
<Field Name="ServiceSupplyMonth_1"></Field>
<Field Name="TotalDaysNumber_1"></Field>
<Field Name="ServiceSupplyPayment_1"></Field>
<Field Name="TaxRate_1"></Field>
<Field Name="TaxRatePayment_1"></Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays1_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays2_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays3_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays4_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays5_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays6_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays7_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays8_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays9_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays10_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays11_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays12_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays13_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays14_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays15_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays16_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays17_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays18_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays19_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays20_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays21_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays22_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays23_1">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays24_1">0</Field>
```





```

<Field Name="ServiceSupplyDays6_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays7_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays8_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays9_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays10_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays11_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays12_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays13_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays14_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays15_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays16_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays17_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays18_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays19_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays20_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays21_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays22_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays23_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays24_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays25_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays26_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays27_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays28_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays29_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays30_3">0</Field>
<Field Name="ServiceSupplyDays31_3">0</Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="Currency_3"></Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>

```

### III. ELEKTRONINIO PKV PRANEŠIMO FORMOS IR DUOMENŲ ATRIBUTAI

#### 4. Elektroninio PKV pranešimo formos lapai

Elektroninio PKV pranešimo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
PKV	1	1	Forma	Pirmas lapas
PKV-T	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas

#### 5. PKV lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Pranešimo formos kodas. Įrašoma konstanta „PKV“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija. Įrašoma konstanta „03“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius pranešime	Skaičius	4
3	InsurerName	Draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
5	JuridicalPersonCode	Juridinio asmens kodas	Skaičius	9
6	InsurerPhone	Draudėjo tel. nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	Draudėjo adresas	Tekstas	68
8	RecipientDepName	Skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas	Tekstas	68
9	DocDate	Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
13	ManagerJobPosition	Paslaugos gavėjo ar jo (juridinio asmens) įgalioto asmens vardas, pavardė	Tekstas	68
14	PreparatorDetails	Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas	Tekstas	68
15	RecipientPersonCode	Paslaugos gavėjo asmens kodas	Skaičius	11
15.1	PTActionGroup	Formos paskirties požymis (1 – patikslinti, 2 – pašalinti, 3 – įrašyti)	Skaičius	1
Duomenys apie samdytą asmenį				
A1	RowNumber_IDX*	Eilutės numeris	Skaičius	5
A2	PersonCode_IDX*	Asmens kodas	Tekstas	11
A3	InsuranceSeries_IDX*	Asmens socialinio draudimo serija	Tekstas	2
	InsuranceNumber_IDX*	Asmens socialinio draudimo numeris	Skaičius	7
A4	PersonFullName_IDX*	Asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
K1	ServiceSupplyMonth_IDX*	Paslaugų teikimo mėnuo	Skaičius	2
K2	TotalDaysNumber_IDX*	Bendras dienų skaičius	Skaičius	2
K3	ServiceSupplyPayment_IDX*	Atlygio už suteiktas paslaugas suma, Lt	Skaičius	4.2
K4	TaxRate_IDX*	Sveikatos draudimo įmokų tarifas	Skaičius	3.1
K5	TaxRatePayment_IDX*	Sveikatos draudimo įmokų suma, Lt	Skaičius	
K6	ServiceSupplyDays1_IDX*... ServiceSupplyDays31_IDX*	Požymis, kad dirbta 1-ąją mėnesio dieną,..., 31-ąją mėnesio dieną (1 – taip, 2 – ne)	Skaičius	1
K7	ServiceSupplyYear_IDX*	Paslaugų teikimo metai	Skaičius	4
A37	Currency_IDX*	Sutrumpintas valiutos pavadinimas (Eur/Lt). Elektroninėje pranešimo formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo laukelio K7.	Tekstas	3

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojų asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradama nuo 1.

## 6. PKV-T lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Pranešimo formos kodas Įrašoma konstanta „PKV-T“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija Įrašoma konstanta „03“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
Duomenys apie samdytą asmenį				
A1	RowNumber_IDX*	Eilutės numeris	Skaičius	5
A2	PersonCode_IDX*	Asmens kodas	Tekstas	11
A3	InsuranceSeries_IDX*	Asmens socialinio draudimo serija	Tekstas	2
	InsuranceNumber_IDX*	Asmens socialinio draudimo numeris	Skaičius	7
A4	PersonFullName_IDX*	Asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
K1	ServiceSupplyMonth_IDX*	Paslaugų teikimo mėnuo	Skaičius	2
K2	TotalDaysNumber_IDX*	Bendras dienų skaičius	Skaičius	2
K3	ServiceSupplyPayment_IDX*	Atlygio už suteiktas paslaugas suma, A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	4.2
K4	TaxRate_IDX*	Sveikatos draudimo įmokų tarifas	Skaičius	3.1
K5	TaxRatePayment_IDX*	Sveikatos draudimo įmokų suma, A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	
K6	ServiceSupplyDays1_IDX*... ServiceSupplyDays31_IDX*	Požymis, kad dirbta 1-ąją mėnesio dieną,..., 31-ąją mėnesio dieną (1 – taip, 2 – ne)	Skaičius	1
K7	ServiceSupplyYear_IDX*	Paslaugų teikimo metai	Skaičius	4
A37	Currency_IDX*	Sutrumpintas valiutos pavadinimas (Eur/Lt). Elektroninėje pranešimo formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo laukelio K7.	Tekstas	3

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdrausotojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 3. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.