

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ SAM FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 06)

I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS

1. FFData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

2. FFData bylos struktūra

```
FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
    Pages
      Page
        Fields
          Field
```

2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio pranešimo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris "1".	Version="1"
CreatedByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin="username"
CreatedOn	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data	CreatedOn="2016-12-14"

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
			formate: metai-mėnuo-diena.	

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2016-12-14">
```

2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas
Pages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefId	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių SAM (versija 06) pranešimų unikalus identifikatorius: {167A85DA-AEA9-4793-94C8-D2F207B4EACD}	FormDefId="{167A85DA-AEA9-4793-94C8-D2F207B4EACD}"
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation="D:\formos\sodra\SAM.mxfd "

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{167A85DA-AEA9-4793-94C8-D2F207B4EACD}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame SAM (versija 06) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>SAM</ListPage>
    </ListPages>
    <Group Name="Priedas SAM3SD">
      <ListPages>
        <ListPage>SAM3SD</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    <Group Name="Priedas SAM3SD">
      <ListPages>
        <ListPage>SAM3SD</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
    <Group Name="Priedas SAM3SDP">
      <ListPages>
        <ListPage>SAM3SDP</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    <Group Name="Priedas SAM3SDP">
      <ListPages>
        <ListPage>SAM3SDP</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
  </Group>
</DocumentPages>
```

2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas
Group	Neribotas	Ne	Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name="Forma"

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma">
  <ListPages>
    <ListPage>SAM</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>SAM</ListPage>
</ListPages>
```

2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>SAM</ListPage>
```

2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio pranešimo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio pranešimo lapų skaičius	Count="10"

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="10">
  ...
</Pages>
```

2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName="SAM"
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąrašė. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber="1"

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="SAM" PageNumber="1" >
...
</Page>
```

2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti SAM pranešimo formoje (SAM, SAM3SD ir SAM3SDP šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių)

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count="30"

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="30" >
...
</Fields>
```

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.	Name="PersonCode"

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2016-12-14“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)
Žyma	„0“ (nepažymėta) arba „1“ (pažymėta)

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO SAM PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio SAM pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2016-12-14">
  <Form FormDefId="{167A85DA-AEA9-4793-94C8-D2F207B4EACD}" FormLocation="">
    <DocumentPages>
      <Group Name="Forma">
        <ListPages>
          <ListPage>SAM</ListPage>
        </ListPages>
        <Group Name="Priedas SAM3SD">
          <ListPages>
            <ListPage>SAM3SD</ListPage>
          </ListPages>
        </Group>
        <Group Name="Priedas SAM3SDP">
          <ListPages>
            <ListPage>SAM3SDP</ListPage>
          </ListPages>
        </Group>
      </Group>
    </DocumentPages>
    <Pages Count="3">
      <Page PageDefName="SAM" PageNumber="1">
        <Fields Count="30">
          <Field Name="FormCode">SAM</Field>
          <Field Name="FormVersion">06</Field>
          <Field Name="InsurerName"></Field>
          <Field Name="InsurerCode"></Field>
          <Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
          <Field Name="InsurerPhone"></Field>
```

```

<Field Name="InsurerAddress"></Field>
<Field Name="DocDate"></Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="TaxRateRep"></Field>
<Field Name="CycleYear"></Field>
<Field Name="CycleMonth"></Field>
<Field Name="Appendixes2"></Field>
<Field Name="Apdx2PageCount"></Field>
<Field Name="Apdx2PersonCount"></Field>
<Field Name="Apdx2InsIncomeSum"></Field>
<Field Name="Apdx2PaymentSum"></Field>
<Field Name="Appendixes3"></Field>
<Field Name="Apdx3PageCount"></Field>
<Field Name="Apdx3PersonCount"></Field>
<Field Name="Apdx3InsIncomeSum"></Field>
<Field Name="Apdx3PaymentSum"></Field>
<Field Name="ApdxPageCountTotal"></Field>
<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>
<Field Name="ManagerFullName"></Field>
<Field Name="PreparatorDetails"></Field>
<Field Name="RevisedDocument"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleQuarter"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="SAM3SD" PageNumber="2">
<Fields Count="72">
<Field Name="FormCode">SAM3SD</Field>
<Field Name="FormVersion">06</Field>
<Field Name="PageNumber">1</Field>
<Field Name="PageTotal">1</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate"></Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RowNumber_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="RowNumber_2"></Field>
<Field Name="PersonCode_2"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="PersonFullName_2"></Field>
<Field Name="RowNumber_3"></Field>
<Field Name="PersonCode_3"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_3"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_3"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_3"></Field>
<Field Name="PaymentSum_3"></Field>
<Field Name="PersonFullName_3"></Field>
<Field Name="RowNumber_4"></Field>
<Field Name="PersonCode_4"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_4"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_4"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_4"></Field>
<Field Name="PaymentSum_4"></Field>
<Field Name="PersonFullName_4"></Field>
<Field Name="RowNumber_5"></Field>

```

```

<Field Name="PersonCode_5"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_5"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_5"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_5"></Field>
<Field Name="PaymentSum_5"></Field>
<Field Name="PersonFullName_5"></Field>
<Field Name="RowNumber_6"></Field>
<Field Name="PersonCode_6"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_6"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_6"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_6"></Field>
<Field Name="PaymentSum_6"></Field>
<Field Name="PersonFullName_6"></Field>
<Field Name="RowNumber_7"></Field>
<Field Name="PersonCode_7"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_7"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_7"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_7"></Field>
<Field Name="PaymentSum_7"></Field>
<Field Name="PersonFullName_7"></Field>
<Field Name="RowNumber_8"></Field>
<Field Name="PersonCode_8"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_8"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_8"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_8"></Field>
<Field Name="PaymentSum_8"></Field>
<Field Name="PersonFullName_8"></Field>
<Field Name="RowNumber_9"></Field>
<Field Name="PersonCode_9"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_9"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_9"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_9"></Field>
<Field Name="PaymentSum_9"></Field>
<Field Name="PersonFullName_9"></Field>
<Field Name="InsIncomePage"></Field>
<Field Name="PaymentPage"></Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="SAM3SDP" PageNumber="3">
<Fields Count="53">
  <Field Name="FormCode">SAM3SDP</Field>
  <Field Name="FormVersion">06</Field>
  <Field Name="PageNumber">1</Field>
  <Field Name="PageTotal">1</Field>
  <Field Name="InsurerCode"></Field>
  <Field Name="DocDate"></Field>
  <Field Name="DocNumber"></Field>
  <Field Name="RowNumber_1"></Field>
  <Field Name="PersonCode_1"></Field>
  <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
  <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
  <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
  <Field Name="PeriodStartDate_1"></Field>
  <Field Name="PeriodEndDate_1"></Field>
  <Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
  <Field Name="PaymentSum_1"></Field>
  <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
  <Field Name="ReasonText_1"></Field>
  <Field Name="RowNumber_2"></Field>
  <Field Name="PersonCode_2"></Field>
  <Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>
  <Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>
  <Field Name="PersonFullName_2"></Field>
  <Field Name="PeriodStartDate_2"></Field>

```



```

<Field Name="PeriodEndDate_2"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="RowNumber_3"></Field>
<Field Name="PersonCode_3"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_3"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_3"></Field>
<Field Name="PersonFullName_3"></Field>
<Field Name="PeriodStartDate_3"></Field>
<Field Name="PeriodEndDate_3"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_3"></Field>
<Field Name="PaymentSum_3"></Field>
<Field Name="ReasonCode_3"></Field>
<Field Name="ReasonText_3"></Field>
<Field Name="RowNumber_4"></Field>
<Field Name="PersonCode_4"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_4"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_4"></Field>
<Field Name="PersonFullName_4"></Field>
<Field Name="PeriodStartDate_4"></Field>
<Field Name="PeriodEndDate_4"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_4"></Field>
<Field Name="PaymentSum_4"></Field>
<Field Name="ReasonCode_4"></Field>
<Field Name="ReasonText_4"></Field>
<Field Name="InsIncomePage"></Field>
<Field Name="PaymentPage"></Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>

```

III. ELEKTRONINIO SAM PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

4. Elektroninio SAM pranešimo formos lapai

Elektroninio SAM pranešimo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
SAM	1	1	Forma	Titulinis lapas
SAM3SD	0	Neribojama	Priedas SAM3SD	Priedo SAM3SD lapas (-ai)
SAM3SDP	0	Neribojama	Priedas SAM3SDP	Priedo SAM3SDP lapas (-ai)

5. SAM lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Pranešimo formos kodas. Įrašoma konstanta „SAM“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija. Įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
3	InsurerName	Draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
5	JuridicalPersonCode	Juridinio asmens kodas	Skaičius	9

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
6	InsurerPhone	Draudėjo tel. nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	Draudėjo adresas	Tekstas	68
9	DocDate	Pranešimo registracijos data. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
11	ManagerJobPosition	Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas	Tekstas	30
13	ManagerFullName	Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
14	PreparatorDetails	Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas	Tekstas	68
P14	CycleYear	Ataskaitinis laikotarpis – metai	Skaičius	4
P17	CycleMonth	Ataskaitinis laikotarpis – mėnuo	Skaičius	2
P16	TaxRateRep	Socialinio draudimo įmokų tarifas	Skaičius	5
P20.1	Appendixes2	priedas SAM3SD (pateiktas priedas)	Skaičius	1
P20.2	Apdx2PageCount	Lapų skaičius (priedo SAM3SD)	Skaičius	4
P20.3	Apdx2PersonCount	Apdraustųjų skaičius (priede SAM3SD)	Skaičius	5
P20.4	Apdx2InsIncomeSum	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Eur (priede SAM3SD)	Skaičius	12
P20.5	Apdx2PaymentSum	Įmokų suma Eur (priede SAM3SD)	Skaičius	12
P21.1	Appendixes3	priedas SAM3SDP (pateiktas priedas)	Skaičius	1
P21.2	Apdx3PageCount	Lapų skaičius (priedo SAM3SDP)	Skaičius	4
P21.3	Apdx3PersonCount	Apdraustųjų skaičius (priede SAM3SDP)	Skaičius	5
P21.4	Apdx3InsIncomeSum	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Eur (priede SAM3SDP)	Skaičius	12
P21.5	Apdx3PaymentSum	Įmokų suma Eur (priede SAM3SDP)	Skaičius	12
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P15T	RevisedCycleQuarter	Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)	Skaičius	1
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
P23	ApdxPageCountTotal	Iš viso dokumente (lapų skaičius)	Skaičius	4
P35	RevisedDocument	Patikslintas pranešimas	Skaičius	1

6. SAM3SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Pranešimo formos kodas. Įrašoma konstanta „SAM3SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija. Įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius pranešime	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Pranešimo registracijos data. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P7	InsIncomePage	Iš viso lape pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Eur	Skaičius	11
P8	PaymentPage	Iš viso lape įmokų suma Eur	Skaičius	11
A1	RowNumber_IDX *	Eil. Nr. (apdraustojo)	Skaičius	5
A2	PersonCode_IDX *	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_IDX *	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_IDX *	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_IDX *	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A11	InsIncomeSum_IDX *	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Eur	Skaičius	11
A12	PaymentSum_IDX *	Įmokų suma Eur	Skaičius	11

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo SAM3SD lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A4, A11, A12), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 9. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1. Pvz., *PersonFullName_2* atributo reikšmė būtų popierinėje formoje esančios lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ antroje nuo viršaus eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

7. SAM3SDP lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Pranešimo formos kodas. Įrašoma konstanta „SAM3SDP“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija. Įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius pranešime	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Pranešimo registracijos data. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P7	InsIncomePage	Iš viso lape pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Eur	Skaičius	11
P8	PaymentPage	Iš viso lape įmokų suma Eur	Skaičius	11
A1	RowNumber_IDX *	Eil. Nr. (apdraustojo)	Skaičius	5
A2	PersonCode_IDX *	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_IDX *	Asmens socialinio draudimo	Tekstas	2

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		numeris (tik serija)		
A3	InsuranceNumber_IDX *	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_IDX *	Apdraustojo vardas ir pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_IDX *	Pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_IDX *	Pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A11	InsIncomeSum_IDX *	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Eur	Skaičius	11
A12	PaymentSum_IDX *	Įmokų suma Eur	Skaičius	11
A21	PeriodStartDate_IDX *	Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia	Data	10
A22	PeriodEndDate_IDX *	Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga	Data	10

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo SAM3SDP lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A6, A11, A12, A21, A22), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 4. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1. Pvz., *PersonFullName_2* atributo reikšmė būtų popierinėje formoje esančios lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ antroje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.