

Skaidriai dirbančio ID sistema (SDID)

Integracinės sąsajos su išorinėmis tikrinančiomis sistemomis specifikacija

Turinys

| | |
|--------------------------|---|
| QR kodo aprašymas | 2 |
| Gauti sertifikatą | 4 |
| Tikrinti SDID kodą | 5 |

QR kodo aprašymas

| Json: |
|--|
| <pre> { "status": "OK", "result": [{ "qr": "320\$NCF8Z7PUN4 OP22*6G\$IEALI:K73WQB7RJ01RS- DRQM2M5CGJXHB/DGNZ43:110A2XU7PR3LCGEKD6LFSP6I5OXUPWEUPYIOY84IRSNLK8L5GE6SP/%PHMFE*-CQG12VN.6UL.D6%L RP\$TGJ\$ASUD1EV67K/HK%:5M\$SABO3\$JJYJMCU7OUNKMTZ94TO:L2+DS1SN0:BR658IUYS\$A4*5V%NU-75REN%FJ8Q14R4I4D 0UDW:- 710QAIGV0JE2A\$X5E6%5\$P6SUL7\$DKOKM+4JEE.CAV124H8/ \$47Q49LTF11AFLVP.GC3COYHW1VRO5WAV0Z9QKQ07TA73NCQAKQENU4UH8ZDT115414:2+/V/BHAOOFVC1 G%2H148ADDW8ODTMOK22YHM94BBKB.O3848PR-QA+:T//PY8MPTE HU0H6*7UMREYV3FZ5-Y57\$ERUVA49NAHZ M38E11B%O2*1PDJG2IO/TVXDPGCD0ZF/3R.HEJZR*4LX+OF2S9C85LPYIB+4ECZVHRGA8CO AQ.K2GWMCCQ\$BQWE/GJU%6+I2ZA0K9M*LH:GO*JP+B0.WORXA38Q4P6GG3\$%1\$+QPUBUSB09TA+NUY3:6A*-G: S Z7\$2AQZIHDO/B3WXHZC9/ 11I06Z00" }, { "qr": "291\$NCFYEX7+L9WOO/R2JK9WQRGSQD+D*\$51-MGKQG5E9CISYCD7826D8*QS JFR.1GUA:X6%2HUYN7Z7TVE- CBWM1%QGIUMEG1RJR8L\$B:49/YN8B9P%0A/8RY5BHRP1ETB%C3*T282+/384P9D7UO40%M60:HGV7UW4M%CS\$FZJI.N4B08.%HII3ZAAC-QZ3UWNQLUR5Z1% M2+O4G0/TVTLDBF7IJ3309YY6MJTT4HXIIJG94EH 9QELSZAQSG-8GIKGG1D-462U5-63G8F4BL8QONG:S5\$JC/BCW716VY87YKQKNNZ 6HQ5FM6% N8259ZVK.Q9%EIGKSBRQNFVI7+QUNR88%DK71U98BHRDLTX1VDFCZJ3%Y2YTC970R83F7N *96KUB:J4+S 4ERKEDEO LGK:KB2R0P72 200S5H2HR947S-11.LF.3I- XRQOHTZVOP7UD2D2NN-5-ADNSS/ZNQ\$JNZLH3N-64S8GCVE*H51J4:GU4%AJRDI+G2O1.Z2.C97FCS007D7P62*RLCM2AW9SVBB0OBDTL8RBQKNRJY+7SU008L6ZD4" }] } </pre> |

| QR eilutės dalis | Aprašymas | Laukų reikšmės |
|--|---|---|
| 155\$ | Simbolių skaičius, nurodantis užkoduotų JSON duomenų ilgį. | |
| MPPFDFWE4QE4U470A60ECTZICI*67VCEM6GPCZZCFA7Z C5:6YZC84B6JZCN963Q5O- DWF7K7A/KEQHCC3Q5:OEWF7G7A4LE- 3EQCC3Q504EW1DWF7K7A/KEHECC44GECXJCKEC- FFT35BL60R6J%6%47 | Zlib suspausti ir BASE45 užkoduoti duomenys JSON formatu: { "i": "48118abb96cdf3bcae690ec77e502e11", "k": "1", "n": "Pirma", "s": "Persona", "o": "Pirmas darbdavys", "j": "132456789", "d": "132456789", "t": "D" } | JSON reikšmių sąrašas: i – globalus unikalus kortelės identifikatorius k – kortelės parašo raktas ID n – asmens vardas s – asmens pavardė o – darbovietės (draudėjo) pavadinimas |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| | | <p>j - darbovietės (draudėjo) JAR kodas (pildomas j arba d) d - darbovietės (draudėjo) draudėjo numeris (pildomas j arba d) t – draudimo tipas Draudimo tipų klasifikatorius: D – apdraustasis asmuo M – mažosios bendrijos vadovas V – verslo liudijimą turintis asmuo I – individualioji veikla S – individualios veiklos savininkas N – mažosios bendrijos narys U – ūkinės bendrijos tikrasis narys K – komandiruotas užsienietis</p> |
| <p>.HD9OG T75C5HKL\$RPPVVC6B5P-AICL7I2N1B2M2MK:5WHE8 J2CJT%3ZK0Q5S R72AB71O\$SB- H7Q1RT5H.9OHUEP\$F*/PZ\$2DWI4J4YH8VLC10KOHTOW6A7GTG4- .HV2G\$R9TSJPUT %I/FKG42SEN+ A+PS./0F9V3H39T9PSNEGFW%J58N%15ZSCKVNNMVQ9T2EGKRK 0FF8F T880TB3ODPUG- CPE8658HNDC0B+UNGEU%RAUUU8L2LRFX*\$S%S7\$UVQ+JN1Q B1AHC/TM%SACK6E7J3H.R8W*2O02W F:E1\$S5%IN5YN:- 90Y9MMU%QDDJOFKR.3RP I+*14M2:LNB/NMRN7LR- VT42S0LBK/J</p> | <p>RSA-PKCS v1.5 (SHA256)</p> | |

Gauti sertifikatą

| Užklauso tipas | Užklauso adresas | Pastabos: |
|----------------|---|--|
| GET | https://tikrinti.sodra.lt/GetKey?keyID=?? | „keyID“ – rakto ID (String). (jei key nepaduotas, tai grąžinami visi). |

| Atsakymas | Pastabos: |
|---|---|
| <pre>{"key": ".HD9OG T75C5HKL\$RPPVVC6B5P-AICL7I2N1B2M2MK:5WHE8 J2CJT%3ZK0Q5S R72AB71O\$SB- H7Q1RT5H.9OHUEP\$F*/PZ\$2DWI4J4YH8VLC10KOHT0W6A7GTG4-.HV2G\$R9TSJPUT %I/FG42SEN+ A+PS./0F9V3H39T9PSNEGFW%J58N%15ZSCKVNNMVQ9T2EGKRK 0FF8F T880TB3ODPUG- CPE8658HNDC0B+UNGEU%RAUUU8L2LRFX*\$S\$7\$UVQ+JN1Q B1AHCi/TM%SACK6E7J3H.R8W*2O02W F:E1\$S5%iN5YN:- 90Y9MMU%QDDJOFKR.3RP I+*14M2:LNB/NMRN7LR-VT42SOLBK/J"}</pre> | Grąžinamas viešasis raktas PEM formatu. |

Tikrinti SDID kodą

| Užklauso tipas | Užklauso adresas | Pastabos: |
|--|---|--|
| GET | https://tikrinti.sodra.lt/CheckSDID?id=48118abb96cdf3bcae690ec77e502e11 | „id“ – SDID pažymėjimo globalus identifikatorius |
| Atsakymas | Pastabos: | |
| <pre>{ "galioja": "T" }</pre> | <p>„galioja“ – SDID tikrinimo rezultatas, galioja ar ne – reikšmės „T“ arba „N“. (String)</p> <p>„prz“ – jei grąžintas neigiamas rezultatas – „N“, atsakyme pateikiama lauke priežastis („Pažymėjimas negalioja“, „Parašo tikrinimo klaida“, kt)(String).</p> | |
| <pre>{ "galioja": "T", "veiklos": ["Žemės darbai statybos aikštelėse", "Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba"] }</pre> | <p>„veiklos“ – jei pažymėjimas pagal savo draudimo tipą gali turėti veiklų, tai grąžinamas veiklų sąrašas. Pagal poreikį, prieš tekstą gali būti EVRK grąžinamas ir kodas atskirtas dvitaškiu, pvz „46.34.20:Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“</p> | |
| <pre>{ "galioja": "N", "prz": "Parašo tikrinimo klaida" }</pre> | | |